

PERSPEX® GS - Lichttransmissies

PERSPEX® GS opaal 030
PERSPEX® GS Opaal 030 LT 67% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Opaal 030 LT 53% 3050x2030x4 mm
PERSPEX® GS Opaal 030 LT 50% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Opaal 030 LT 32% 3050x2030x8 mm
PERSPEX® GS Opaal 030 LT 25% 3050x2030x10 mm
PERSPEX® GS Opaal 030 LT 16% 3050x2030x15 mm

PERSPEX® GS opaal 040
PERSPEX® GS Opaal 040 LT 46% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Opaal 040 LT 38% 3050x2030x4 mm
PERSPEX® GS Opaal 040 LT 32% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Opaal 040 LT 28% 3050x2030x6 mm

PERSPEX® GS Spectrum LED 1TL2
PERSPEX® GS LED Opaal 1TL2 LT 48% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS LED Opaal 1TL2 LT 48% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS SpectrumLED 1TL1
PERSPEX® GS LED Opaal 1TL1 LT 36% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS LED Opaal 1TL1 LT 36% 3050x2030x4 mm
PERSPEX® GS LED Opaal 1TL1 LT 36% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Opaal 1T77
PERSPEX® GS LED Opaal 1T77 LT 35% 3050x2030x10 mm
PERSPEX® GS LED Opaal 1T77 LT 35% 3050x2030x20 mm
PERSPEX® GS LED Opaal 1T77 LT 35% 3050x2030x30 mm

PERSPEX® GS Opaal 050
PERSPEX® GS Opaal 050 LT 36% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Opaal 050 LT 29% 3050x2030x4 mm
PERSPEX® GS Opaal 050 LT 24% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Opaal 050 LT 22% 3050x2030x6 mm
PERSPEX® GS Opaal 050 LT 15% 3050x2030x8 mm
PERSPEX® GS Opaal 050 LT 11% 3050x2030x10 mm

PERSPEX® GS Opaal 1T04
PERSPEX® GS Opaal 1T04 LT 30% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Opaal 1T04 LT 30% 3050x2030x4 mm
PERSPEX® GS Opaal 1T04 LT 30% 3050x2030x5 mm



PERSPEX® GS Opaal 028
PERSPEX® GS Opaal 028 LT 25% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Opaal 028 LT 20% 3050x2030x4 mm
PERSPEX® GS Opaal 028 LT 15% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Opaal 1T67
PERSPEX® GS Opaal 1T67 LT 21% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Opaal 1T67 LT 21% 3050x2030x4 mm
PERSPEX® GS Opaal 1T67 LT 21% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Wit 1212
PERSPEX® GS Wit 1212 LT <1% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Wit 1212 LT <1% 3050x2030x4 mm
PERSPEX® GS Wit 1212 LT <1% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Wit 069
PERSPEX® GS Wit 069 LT 9% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Wit 069 LT 6% 3050x2030x4 mm
PERSPEX® GS Wit 069 LT 5% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Wit 069 LT 3% 3050x2030x6 mm
PERSPEX® GS Wit 069 LT <2% 3050x2030x8 mm
PERSPEX® GS Wit 069 LT <2% 3050x2030x10 mm
PERSPEX® GS Wit 069 LT <2% 3050x2030x12 mm
PERSPEX® GS Wit 069 LT <2% 3050x2030x15 mm
PERSPEX® GS Wit 069 LT <2% 3050x2030x20 mm

PERSPEX® GS Zwart 962
PERSPEX® GS Zwart 962 LT <1% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Zwart 962 LT <1% 3050x2030x4 mm
PERSPEX® GS Zwart 962 LT <1% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Zwart 962 LT <1% 3050x2030x6 mm
PERSPEX® GS Zwart 962 LT <1% 3050x2030x8 mm
PERSPEX® GS Zwart 962 LT <1% 3050x2030x10 mm
PERSPEX® GS Zwart 962 LT <1% 3050x2030x15 mm
PERSPEX® GS Zwart 962 LT <1% 3050x2030x19 mm

PERSPEX® GS Zwart 9T30
PERSPEX® GS Zwart 9T30 LT 0% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Zwart 9T30 LT 0% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Zwart 9T30 LT 0% 3050x2030x6 mm
PERSPEX® GS Zwart 9T30 LT 0% 3050x2030x8 mm



PERSPEX® GS Solid & Translucent kleuren 3 mm
PERSPEX® GS Ivoor 133 LT 29% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Geel 229 LT 19% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Geel 260 LT 19% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Geel 261 LT 29% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Geel 2252 LT 21% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Oranje 363 LT 4% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Rood 431 LT 3% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Rood 433 LT 2% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Rood 440 LT 3% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Rood 4403 LT 8% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Rood 4415 LT 6% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Groen 650 LT 3% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Groen 692 LT 21% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Groen 6205 LT 7% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Groen 6T81 LT 15% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Blauw 727 LT 5% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Blauw 743 LT 4% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Blauw 744 LT <1% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Blauw 750 LT 2% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Blauw 751 LT 2% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Blauw 7033 LT 8% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Violet 886 LT 4% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Grijs 9981 LT 8% 3050x2030x3 mm

PERSPEX® GS Transparante kleuren 3 mm
PERSPEX® GS Geel 2202 LT 87% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Amber 300 LT 38% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Rood 4401 LT 8% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Groen 6600 LT 14% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Blauw 7703 LT 8% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Blauw 7704 LT 83% 3050x2030x3 mm



PERSPEX® GS Solid & Translucent kleuren 5 mm
PERSPEX® GS Ivoor 133 LT 18% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Geel 229 LT 11% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Geel 260 LT 12% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Geel 261 LT 19% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Geel 2252 LT 12% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Oranje 363 LT 2% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Rood 431 LT 2% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Rood 433 LT 1% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Rood 440 LT 1% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Rood 4403 LT 4% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Rood 4415 LT 3% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Groen 6205 LT 2% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Groen 6T81 LT 15% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Blauw 727 LT 2% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Blauw 743 LT 2% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Blauw 744 LT 0% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Blauw 750 LT 1% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Blauw 751 LT 1% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Violet 886 LT 4% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Grijs 9981 LT 2% 3050x2030x5 mm


PERSPEX® GS Transparante kleuren 5 mm
PERSPEX® GS Amber 300 LT 34% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Rood 4401 LT 6% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Groen 6600 LT 7% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Blauw 7703 LT 4% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Blauw 7704 LT 78% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Spectrum LED kleuren
PERSPEX® GS LED Geel 2TL1 LT 22% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS LED Geel 2TL2 LT 30% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS LED Oranje 3TL1 LT 13% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS LED Roze 4TL1 LT 8% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS LED Rood 4TL2 LT 8% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS LED Rood 4TL3 LT 6% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS LED Groen 6TL1 LT 15% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS LED Groen 6TL2 LT 13% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS LED Blauw 7TL1 LT 6% 3050x2030x3 mm



PERSPEX® GS Secret Sign
PERSPEX® GS Black&White 9T25 LT 16% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Black&Red 4T25 LT 3% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Black&Green 6T25 LT 2% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Black&Blue 7T25 LT 4% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Black&Multiclr 9TL1 LT 17% 3050x2030x3 mm

PERSPEX® GS Frost 3 mm
PERSPEX® GS Frost Crystal Clear 000 LT 85% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Polar White 030 LT 60% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Moonlight White 1T41 LT 3% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Citrus Yellow 2T07 LT 75% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Saffron Yellow 2T53 LT 63% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Mandarin Orange 3T17 LT 33% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Burnt Orange 3T37 LT 31% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Blush Pink 4T46 LT 45% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Chili Red 4T50 LT 17% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Raspberry Red 4T97 LT 29% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Sandstone Brown 5T18 LT 54% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Earth Brown 5T33 LT 10% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Desert Beige 5268 LT 0% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Walnut Brown 5269 LT 0% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Jade Green 6T7A LT 45% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Lime Zest 6T9A LT 42% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Glacier Green 6T21 LT 82% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Sapphire Blue 7T28 LT 8% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Aurora Violet 7T58 LT 35% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Electric Blue 7T69 LT 64% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Arctic Blue 7T77 LT 68% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Violet Heather 8T14 LT 62% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Perfect Plum 8T15 LT 20% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Stone Grey 9T21 LT 38% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Slate Grey 9T23 LT 13% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Ash Grey 9642 LT 0% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Mineral Grey 9643 LT 0% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Frost Midnight Black 9221 LT 0% 3050x2030x3 mm



PERSPEX® GS Frost 5 mm
PERSPEX® GS Frost Crystal Clear 000 LT 85% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Frost Polar White 030 LT 43% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Frost Moonlight White 1T41 LT 3% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Frost Chili Red 4T50 LT 17% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Frost Glacier Green 6T21 LT 82% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Frost Electric Blue 7T69 LT 64% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Frost Arctic Blue 7T77 LT 68% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Frost Midnight Black 9221 LT 0% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Frost 8 mm
PERSPEX® GS Frost Crystal Clear 000 LT 85% 3050x2030x8 mm
PERSPEX® GS Frost Polar White 030 LT 28% 3050x2030x8 mm
PERSPEX® GS Frost Glacier Green 6T21 LT 82% 3050x2030x8 mm

PERSPEX® GS Frost 10 mm
PERSPEX® GS Frost Crystal Clear 000 LT 85% 3050x2030x10 mm
PERSPEX® GS Frost Polar White 030 LT 22% 3050x2030x10 mm

PERSPEX® GS Frost 15 mm
PERSPEX® GS Frost Crystal Clear 000 LT 85% 3050x2030x15 mm
PERSPEX® GS Frost Polar White 030 LT 12% 3050x2030x15 mm

PERSPEX® GS Glass-Look 6T21
PERSPEX® GS Glass-Look 6T21 LT 90% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Glass-Look 6T21 LT 90% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Glass-Look 6T21 LT 90% 3050x2030x6 mm
PERSPEX® GS Glass-Look 6T21 LT 90% 3050x2030x8 mm
PERSPEX® GS Glass-Look 6T21 LT 90% 3050x2030x10 mm

PERSPEX® GS Glass-Look 6T21
PERSPEX® GS Neutral 901 LT 61% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Neutral 901 LT 44% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Neutral 923
PERSPEX® GS Neutral 923 LT 14% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Neutral 923 LT 4% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T13
PERSPEX® GS Neutral 9T13 LT 54% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Neutral 9T13 LT 54% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Neutral 9T13 LT 54% 3050x2030x6 mm
PERSPEX® GS Neutral 9T13 LT 54% 3050x2030x8 mm

**PERSPEX® GS Neutral 9T20**

PERSPEX® GS Neutral 9T20 LT 36% 3050x2030x3 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T20 LT 36% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T20 LT 36% 3050x2030x6 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T20 LT 36% 3050x2030x8 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T23

PERSPEX® GS Neutral 9T23 LT 13% 3050x2030x3 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T56

PERSPEX® GS Neutral 9T56 LT 46% 3050x2030x6 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T56 LT 46% 3050x2030x8 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T56 LT 46% 3050x2030x10 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T56 LT 46% 3050x2030x12 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T56 LT 46% 3050x2030x15 mm

PERSPEX® GS Neutral 9T56 LT 46% 3050x2030x18 mm

PERSPEX® re GS Helder R000

PERSPEX®re GS Helder R000 LT 92% 3050x2030x3 mm

PERSPEX®re GS Helder R000 LT 92% 3050x2030x4 mm

PERSPEX®re GS Helder R000 LT 92% 3050x2030x5 mm

PERSPEX®re GS Helder R000 LT 92% 3050x2030x6 mm

PERSPEX®re GS Helder R000 LT 92% 3050x2030x8 mm

PERSPEX®re GS Helder R000 LT 92% 3050x2030x10 mm

PERSPEX® re GS Opaal R050

PERSPEX®re GS Opaal R050 LT 41% 3050x2030x3 mm

PERSPEX®re GS Opaal R050 LT 34% 3050x2030x4 mm

PERSPEX®re GS Opaal R050 LT 29% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® re GS Wit R141

PERSPEX®re GS Wit R141 LT 5% 3050x2030x3 mm

PERSPEX®re GS Wit R141 LT 3% 3050x2030x4 mm

PERSPEX®re GS Wit R141 LT 1% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® re GS Zwart R930

PERSPEX®re GS Zwart R930 LT 0% 3050x2030x3 mm

PERSPEX®re GS Zwart R930 LT 0% 3050x2030x4 mm

PERSPEX®re GS Zwart R930 LT 0% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Reflect

PERSPEX® Opaal 1T8A Refl. LT 4% 3050x2030x2.5 mm

PERSPEX® Opaal SA 1T8A Refl. LT 4% 3050x2030x2.5 mm





PERSPEX® GS Diffuse
PERSPEX® Opaal D2 DF60 LT 60% 3050x2030x2.5 mm
PERSPEX® Opaal D2 DF60 LT 70% 3050x2030x2.5 mm
PERSPEX® Opaal D2 DF80 LT 80% 3050x2030x2 mm
PERSPEX® Opaal D2 DF80 LT 80% 3050x2030x2.5 mm
PERSPEX® Opaal D2 DF90 LT 90% 3050x2030x2.5 mm

PERSPEX® GS Fluorescent 3 mm
PERSPEX® GS Fluor Helios Yellow 2T88 LT 76% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Fluor Lava Orange 3T19 LT 27% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Fluor Mars Red 4T56 LT 12% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Fluor Acid Green 6T66 LT 86% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Fluor Neptune Blue 7T97 LT 74% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Fluor Celestial Blue 021 LT 92% 3050x2030x3 mm


PERSPEX® GS Fluorescent 5 mm
PERSPEX® GS Fluor Mars Red 4T56 LT 12% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Fluor Acid Green 6T66 LT 86% 3050x2030x5 mm
PERSPEX® GS Fluor Neptune Blue 7T97 LT 74% 3050x2030x5 mm

PERSPEX® GS Duo
PERSPEX® GS Duo Gold 5YY8 LT 0% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Duo Silver 9YY2 LT 0% 3050x2030x3 mm

PERSPEX® GS Sparkle
PERSPEX® GS Sparkle Glittering Blue 7SP0 LT 0% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Sparkle Gleaming Violet 8SP0 LT 0% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Sparkle Shimmering Black 9SP0 LT 0% 3050x2030x3 mm

PERSPEX® GS Metropolitan
PERSPEX® GS Metropolitan Moscow White 1T80 LT 91% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Metropolitan Tokyo Brown 5T48 LT 84% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Metropolitan London Grey 9T3C LT 88% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Metropolitan Manhattan Black 9T4C LT 80% 3050x2030x3 mm

PERSPEX® GS Highlights
PERSPEX® GS Neon Fiesta Yellow 2T80 LT 56% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Neon Carnival Orange 3T56 LT 29% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Neon Flameco Pink 4T5F LT 22% 3050x2030x3 mm
PERSPEX® GS Neon Luau Green 6T2H LT 43% 3050x2030x3 mm

PERSPEX® GS - Leveringsprogramma gegoten acrylaat plaat**PERSPEX® Helder**

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Helder 000	3050 x 2030	2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25	100
	3000 x 2000	30	100
	1800 x 1400	40 50 60	100
	1250 x 1200	1	100

*Afwijkende diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Opaal Wit


Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Opaal 028	3050 x 2030	3 4 5 6 8 10	102
Opaal 030	3050 x 2030	3 4 5 6 8 10	102
Opaal 040	3050 x 2030	3 4 5 6 8 10	102
Opaal 050	3050 x 2030	3 4 5 6 8 10	102
Opaal 069	3050 x 2030	3 4 5 6 8 10	106
Opaal 1T04	3050 x 2030	3 4 5 6 8 10 19	102
Opaal 1T67	3050 x 2030	3 4 5 6 8 10	102
Opaal 1T77	3050 x 2030	3 4 5 6 8 10 19 30	102

*Afwijkende lichttransmissies, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Dekkende & lichttransmissiesde kleuren

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Ivoor	133	3050 x 2030	3 5
Geel	229	3050 x 2030	3 5
	260		
	261		
	2252		
Oranje	363	3050 x 2030	3 5
Rood	431	3050 x 2030	3 5
	433		
	440		
	4403		
	4415		
Groen	650	3050 x 2030	3 5
	692		
	6205		
	6T81		
Blauw	727	3050 x 2030	3 5
	743		
	744		
	750		
	751		
	7033		
Violet	886	3050 x 2030	3 5
Grijs	9640	3050 x 2030	3 5
	9981		

*Afwijkende kleuren, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

**PERSPEX® Transparante kleuren, tinten & Glass-Look**

Kleur & kleurnr.		Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Geel 2202		3050 x 2030	3 5	104
Amber 300		3050 x 2030	3 5	104
Rood 4401		3050 x 2030	3 5	104
Groen 6600		3050 x 2030	3	104
Blauw	7703	3050 x 2030	3 5	104
	7704			
Glass-Look 6T21		3050 x 2030	3 5 8 10 15 20	112
Neutral	901	3050 x 2030	3 5	112
	923			
	9T13			
Neutral	9T20	3050 x 2030	3 5 8	112
Neutral	9T56	3050 x 2030	3 5 8 10	112

*Afwijkende kleuren, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Dekkend Wit & Zwart

Zwart 962 laat Infra-Rood licht door.

Kleur & kleurnr.		Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Wit 1212		3050 x 2030	3 4 5 6 8 10 19	106
Zwart 962		3050 x 2030	3 4 5 6 8 10 15 19	106
Zwart 9T30		3050 x 2030	3 4 5 8	106

*Afwijkende diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Spectrum LED


Kleur & kleurnr.		Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Opaal Wit	1TL1	3050 x 2030	3	102
	1TL2			
Geel	2TL1	3050 x 2030	3	108
	2TL2			
Rood	4TL1	3050 x 2030	3	108
	4TL2			
	4TL3			
Groen	6TL1	3050 x 2030	3	108
	6TL2			
Blauw 7TL1		3050 x 2030	3	108

*Afwijkende kleuren, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Fluorescerend

Kleur & kleurnr.		Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Helios Yellow 2T88		3050 x 2030	3	116
Lava Orange 3T19		3050 x 2030	3	116
Mars Red 4T56		3050 x 2030	3	116
Acid Green 6T66		3050 x 2030	3	116
Neptune Blue 7T97		3050 x 2030	3	116
Celestial Blue 021		3050 x 2030	3	116

*Afwijkende kleuren, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

**PERSPEX® Neon**

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Fiesta Yellow 2T80	3050 x 2030	3	116
Carnival Orange 3T56	3050 x 2030	3	116
Flameco Pink 4T5F	3050 x 2030	3	116
Luau Green 6T2H	3050 x 2030	3	116

*Afwijkende kleuren, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Secret Sign_1-zijdig gesatineerd

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Black 'n White SA 9T25	3050 x 2030	3	108
Black 'n Red SA 4T25	3050 x 2030	3	108
Black 'n Green SA 6T25	3050 x 2030	3	108
Black 'n Blue SA 7T25	3050 x 2030	3	108
Black 'n Multicolor SA 9TL1	3050 x 2030	3	108

*Afwijkende kleuren, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Frost & Naturals Frost_2-zijdig gesatineerd

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Crystal Clear 000	3050 x 2030	3 5 8 10 15	110
Polar White 030	3050 x 2030	3 5 8 10 15	110
Naturals Moonlight White 1T41	3050 x 2030	3 5	110
Citrus Yellow 2T07	3050 x 2030	3	110
Saffron Yellow 2T53	3050 x 2030	3	110
Mandarin Orange 3T37	3050 x 2030	3	110
Burnt Orange 3T37	3050 x 2030	3	110
Blush Pink 4T46	3050 x 2030	3	110
Chili Red 4T50	3050 x 2030	3 5	110
Raspberry Red 4T97	3050 x 2030	3 5	110
Sandstone Brown 5T18	3050 x 2030	3 5	110
Earth Brown 5T33	3050 x 2030	3	110
Naturals Desert Beige 5268	3050 x 2030	3	110
Naturals Walnut Brown 5269	3050 x 2030	3 5	110
Jade Green 6T7A	3050 x 2030	3	110
Lime Zest 6T9A	3050 x 2030	3	110
Glacier Green 6T21	3050 x 2030	3 5 8 10 15	110
Sapphire Blue 7T28	3050 x 2030	3	110
Aurora Violet 7T58	3050 x 2030	3	110
Electric Blue 7T69	3050 x 2030	3 5	110
Arctic Blue 7T77	3050 x 2030	3 5	110
Violet Heather 8T14	3050 x 2030	3	110
Perfect Plum 8T15	3050 x 2030	3	110
Stone Grey 9T21	3050 x 2030	3	110
Slate Grey 9T23	3050 x 2030	3 5	110
Naturals Ash Grey 9642	3050 x 2030	3 5	110
Naturals Mineral Grey 9643	3050 x 2030	3 5	110
Naturals Midnight Black	3050 x 2030	3 5	110

*Afwijkende kleuren, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

**PERSPEX® G-Lux (Edge-Lit)**

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
G-Lux G 005	3050 x 2030	8	114
G-Lux G 015	3050 x 2030	8	114
G-Lux G 025	3050 x 2030	8	114
G-Lux G 035	3050 x 2030	8	114

*Afwijkende, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Sweet Pastels_1-zijdig gesatineerd

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Lemon Bonbon SA 2170	3050 x 2030	3	114
Orange Fizz SA 3143	3050 x 2030	3	114
Raspberry Sherbet SA 4274	3050 x 2030	3	114
Coral Candy SA 4287	3050 x 2030	3	114
Spearmint Green SA 6382	3050 x 2030	3	114
Candy Floss Blue SA 7489	3050 x 2030	3	114
Bubblegum Blue SA 7490	3050 x 2030	3	114
Parma Violet SA 7562	3050 x 2030	3	114
Sour Grape SA 7563	3050 x 2030	3	114

*Afwijkende kleuren, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Vario_Edge Colors

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Tropical Yellow 2T45	3050 x 2030	5	114
Caribbean Peach 3T31	3050 x 2030	5	114
Honolulu Pink 4T87	3050 x 2030	5	114
Lagoon Green 6T95	3050 x 2030	5	114
Cascade Blue 7T5D	3050 x 2030	5	114
Passion Flower Violet 8T10	3050 x 2030	5	114

*Vraag altijd naar beschikbaarheid!!

PERSPEX® Pearlescent

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Pearl 1PY1	3050 x 2030	3	114
Candy 4PY5	3050 x 2030	3	114
Caramel Gold 5PY0	3050 x 2030	3	114
Azure 7PY3	3050 x 2030	3	114
Platinum 9PY2	3050 x 2030	3	114

*Vraag altijd naar beschikbaarheid!!

**PERSPEX® Sparkle**

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Scintillating Red 4SP0	3050 x 2030	3	114
Flamboyent Brown 5SP0	3050 x 2030	3	114
Entrancing Green 6SP0	3050 x 2030	3	114
Glittering Blue 7SP0	3050 x 2030	3	114
Gleaming Violet 8SP0	3050 x 2030	3	114
Shimmering Black 9SP0	3050 x 2030	3	114

*Vraag altijd naar beschikbaarheid!!

PERSPEX® Duo_graveerplaat

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Gold/zwart 5YY8	3050 x 2030	3	114
Zilver/zwart 9YY2	3050 x 2030	3	114

*Afwijkende, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Metropolitan

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Moscow White 1T80	3050 x 2030	3	114
Tokyo Brown 5T48	3050 x 2030	3	114
London Grey 9T3C	3050 x 2030	3	114
Manhattan Black 9T4C	3050 x 2030	3	114

*Vraag altijd naar beschikbaarheid!!

PERSPEX® re - Recycled

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Helder R000	3050 x 2030	3 4 5 6 8 10	118
Opaal R050	3050 x 2030	3 4 5	118
Wit R141	3050 x 2030	3 4 5	118
Zwart R930	3050 x 2030	3 4 5	118

*Afwijkende kleuren, diktes en/of plaatformaten: op aanvraag

PERSPEX® Light

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Diffuse DF60/DF70/DF80/DF90	3050 x 2030	2 2.5	116
Edge E03B/E06B/E12B	3050 x 2030	4 5 6	116

PERSPEX® Optimised Performance

Kleur & kleurnr.	Afmeting mm	Diktes (mm)	Artikelgrp
Impact Modified	3050 x 2030	op aanvraag	
Easy Machining Grade	3050 x 2030	op aanvraag	
Vision	3050 x 2030	op aanvraag	
Forte	3050 x 2030	op aanvraag	
Ve / Va	3050 x 2030	op aanvraag	

PERSPEX® Technisch Data Blad

GENERAL			
Property	Method	Unit	PERSPEX®
Density	ISO 1183	g/cm ³	1.19
Water absorption 24h/23°C – 50x50x4 mm ³	DIN EN ISO 62 Method 1	%	0.2
Rockwell hardness	ISO 2039-2	MPa	102
Forming temperature air pressure		°C	140 – 175
Forming temperature vacuum		°C	140 – 175
Shrinkage	ISO 7823-1, Annex A	%	2
MECHANICAL			
Property	Method	Unit	PERSPEX®
Tensile strength	ISO 527-2	MPa	75
Elongation at break	ISO 527-2	%	4
Tensile modulus	ISO 527-2	MPa	3400
Flexural strength	ISO 178	MPa	116
Flexural modulus	ISO 178	MPa	3210
Impact strength Charpy unnotched	ISO 179-1	kJ/m ²	15
Impact strength Charpy notched	ISO 179-1	kJ/m ²	2
OPTICAL			
Property	Method	Unit	PERSPEX®
Light transmission (3 mm clear transparent)	DIN 5036-3 / EN ISO 13468-2	%	92
Refractive index	ISO 489	n _D ²⁰	1.492
Total solar energy transmission (g-value)	DIN EN 410	%	85
THERMAL			
Property	Method	Unit	PERSPEX®
Vicat temperature (B 50)*	ISO 306	°C	110
Specific heat capacity	ISO 11357-4	J/gK	1.47
Linear thermal expansion α	DIN 53752	mm/m °C	0.07
Thermal conductivity	DIN 52612	W/mK	0.19
Service temperature continuous use		°C	80
Max. temperature short term use		°C	90
Degradation temperature		°C	>280
ELECTRICAL			
Property	Method	Unit	PERSPEX®
Surface resistivity	IEC 60093	Ω	>10 ¹⁴
Volume resistivity	IEC 60093	Ω x m	>10 ¹⁵
Electrical strength	IEC 60243-1	kV/mm	15
Dielectric strength	IEC 60243-1	kV/mm	30
Dielectrical dissipation factor 50 Hz	DIN 53483-2		0.06
Dielectrical dissipation factor 1 KHz	DIN 53483-2		0.04
Dielectrical dissipation factor 1 MHz	DIN 53483-2		0.02
Relative permittivity 50 Hz	DIN 53483-2		2.7
Relative permittivity 1 KHz	DIN 53483-2		3.1
Relative permittivity 1 MHz	DIN 53483-2		2.7
OTHERS			
Property	Method	Unit	PERSPEX®
Fire performance	CPD 305/2011 DIN EN 13501-1		E, no burning droplets
Fire resistance	UL94		HB
Contact with foodstuff – GHP	EU directive 1935/2004 VO 10/2011		Conform